




AQUABARRIER™

BUILDING ENVELOPE SOLUTIONS



Thank you for considering IKO Premium Roofing products.

For additional information on IKO's full line of superior Commercial/Industrial Roofing and Waterproofing products please call: **1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663)**, or visit our web site at: **www.iko.com**

Note: The physical properties of the products described in this catalogue represent average typical results obtained by testing our products according to accepted industry test methods. These values are subject to normal manufacturing variations, and are supplied as a technical guideline only; they may be subject to change without notice. Current product specifications can be confirmed by contacting your local IKO Technical Representative.

Also, the guide specifications contained herein are offered as general information for the design and installation of IKO roof assemblies. IKO Industries Limited is a supplier of materials, and we cannot assume liability for errors in roof design, engineering, or application. The architect, contractor, and/or building owner's representative must verify all dimensions, details and suitability of roof design.

Note: All values shown are approximate. Product and color availability subject to shipping area. The information in this document is subject to change without notice. IKO assumes no responsibility for errors that may appear in this document.



RELY ON IKO FOR SUPERIOR BUILDING ENVELOPE INTEGRITY

IKO AquaBarrier™ AVB, IKO AquaBarrier™ FP, IKO AquaBarrier™ TWF, IKO AquaBarrier™ TG, and IKO AquaBarrier™ Tapes membranes are key components in air/vapor barrier and waterproofing systems.

They are engineered to meet, or exceed, industry standards for high performance construction membranes.

AQUABARRIER™ AVB

Commercial Air and Vapor Barrier Wall Membrane

IKO AquaBarrier™ AVB is a self-adhesive, cold-applied, SBS modified composite sheet membrane designed to act as an air and vapor barrier in a variety of wall systems.

Uses

- Masonry cavity walls with block back-up
- Shear poured concrete walls
- Metal cladding systems
- Curtain walls
- Rain screen walls
- EIFS Systems
- Available in AVB 18"- 40 mil (Stocked item)

AQUABARRIER™ FP

Foundation Protection Waterproofing Membrane

IKO AquaBarrier™ FP is a self-adhesive, cold-applied, SBS modified composite sheet membrane designed to provide long-lasting and dependable primary waterproofing and foundation protection from the damaging effects of water.

Uses

- ICF Systems
- Plaza Decks
- Tunnels
- Parking Decks
- Balconies
- Bridge Decks
- Planters
- Foundation Walls



AQUABARRIER™ TWF

Through Wall Flashing Membrane

IKO AquaBarrier™ TWF is a self-adhering, cold-applied, SBS modified composite air/vapor membrane for use in wall flashing systems. Superior flashing protection.

Uses

- Stone and precast lintels
- Shelf angles used to support decorative accents
- Separation layers between materials

AQUABARRIER™ TG

Torch Grade Waterproofing and Air/Vapor Barrier Membrane

IKO AquaBarrier™ TG is a heat-welded SBS membrane designed for use as either the air/vapor barrier or waterproofing in building systems.

Uses

- Planters
- Tunnels
- Curtain walls
- Bridge Decks
- Rain screen walls
- Shear poured concrete walls
- Metal cladding systems
- Masonry cavity walls
- Plaza Decks
- Parking Decks
- Balconies
- Foundation Walls

AQUABARRIER™ TAPES

Residential Self-Adhering Flashing Tapes

IKO AquaBarrier™ Tapes are self-adhering, cold-applied SBS modified composite sheet membranes that provide an effective barrier against water, moisture vapor and air leakage in a variety of flashing details in all climates. They are easy to apply and provide the assurance of factory-controlled thickness in convenient pre-cut widths (4", 6", 9" and 12").

Uses

- Window and Door Openings
- Wall-to-Wall Tie-Ins
- Sheathing/Sill "Splashback" Area
- Corner Boards
- Deck-to-Wall Intersections
- Sheathing Panel Seams
- Foundation/Sill Capillary Break

ACCESSORIES


IKO S.A.M. Adhesive (Solvent-Based)
IKO AquaBarrier™ Mastic





AQUABARRIER^{MC}

SOLUTIONS D'ENVELOPPE DE BÂTIMENT



Merci d'envisager d'utiliser les revêtements de toiture IKO.

Pour plus de renseignements concernant la gamme complète de produits supérieurs de revêtement de toiture et d'étanchéité commerciaux et industriels d'IKO, composez le **1-888-766-2468**, ou visitez notre site web : **www.iko.com**

Note : Les propriétés physiques décrites au présent catalogue représentent les résultats moyens obtenus lors d'essais sur nos produits selon les méthodes acceptées par l'industrie. D'une usine à l'autre, il est normal qu'il existe certaines variations. Ces données, qui peuvent changer sans préavis, vous sont offertes à titre de guide technique seulement. Les spécifications en vigueur peuvent être confirmées auprès du représentant IKO de votre localité.

Le présent guide de spécifications vous est offert à titre d'information générale concernant la conception et la pose des revêtements IKO. En tant que fournisseur de matériaux, les Industries IKO Limitées ne se tiennent pas responsables des erreurs de conception, d'ingénierie et de vice d'installation. L'architecte, l'entrepreneur ainsi que le représentant du propriétaire de l'édifice sont tenus de vérifier toutes dimensions, détails et compatibilité de la conception.

Note : L'information présentée ici peut changer sans préavis. Produits et couleurs peuvent varier selon le point d'expédition. IKO ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu s'y glisser.

FIEZ-VOUS À L'INTÉGRITÉ DES ENVELOPPES DE BÂTIMENTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE DE IKO

Les membranes AquaBarrier^{MC} AVB, AquaBarrier^{MC} FP, AquaBarrier^{MC} TWF, AquaBarrier^{MC} TG, et AquaBarrier^{MC} Tapes de IKO sont des composantes clés dans des systèmes pare air/vapeur et dans les systèmes d'imperméabilisations.

Les membranes de hautes performances de type pare-vapeur et pare-air AquaBarrier de IKO, ainsi que les membranes et systèmes d'étanchéité de IKO sont conçus de façon à satisfaire et excéder les normes de l'industrie.

AQUABARRIER^{MC} AVB

Membrane pare air/vapeur pour les murs.

AquaBarrier^{MC} AVB de IKO est une membrane auto-adhésive, applicable à froid. Cette membrane composite en bitume modifié au SBS est conçue pour être utilisée en tant que pare air/vapeur dans une variété de systèmes muraux.

Usage :

- Murs de maçonnerie à cavité murale sur support de blocs
- Murs de béton coulés et préfabriqués
- Revêtement métallique
- Murs-Rideaux
- Mur écran contre la pluie
- Système d'isolation et finition extérieures
- Disponible en AVB 18 po - 40 mil (produit aachalandé)

AQUABARRIER^{MC} FP

Membrane d'imperméabilisation pour fondations.

AquaBarrier^{MC} FP de IKO est une membrane auto-adhésive, applicable à froid. Cette membrane composite en bitume modifié au SBS est conçue pour servir comme protection primaire de longue durée, contre les infiltrations d'eau.



Usage :

- Balcons
- Murs de fondation
- Terrasses
- Tabliers de pont
- Systèmes de coffrage isolant
- Tunnels
- Jardinières
- Stationnements

AQUABARRIER^{MC} TWF

Membrane pour solin intra-muraux.

IKO AquaBarrier^{MC} TWF est une membrane auto-adhésive composite de bitume modifié au SBS, applicables à froid pare air/vapeur utilisé pour étancher des systèmes de solin intra-muraux. Étanchéité supérieur.

Usage :

- Les linteaux de pierre et de béton prémoulé
- L'étanchéité pour supporter des détails architecturaux
- Couche de séparation entre matériaux

AQUABARRIER^{MC} TG

Membrane pare air/vapeur applicable au chaluveau.

AquaBarrier^{MC} TG de IKO est une membrane de bitume modifié au SBS applicable au chaluveau, conçue pour être utilisée en tant que pare air/vapeur ou d'imperméabilisation dans différents systèmes de bâtiments.

Usage :

- Jardinières
- Terrasses
- Balcons
- Murs de fondation
- Stationnements
- Tunnels
- Tabliers de ponts
- Murs-Rideaux

- Revêtements métalliques
- Murs de maçonnerie à cavité mural
- Murs de béton coulés et préfabriqués
- Murs écran contre la pluie

AQUABARRIER^{MC} TAPES

Rubans auto-adhésifs pour solins.

AquaBarrier^{MC} Tapes de IKO sont des rubans auto-adhésifs. Ces membranes composites de bitume modifié au SBS, applicables à froid, vous assurent une parfaite étanchéité contre l'eau, l'humidité, de même que les infiltrations d'air dans une variété de détails architecturaux en toutes saisons. Ils sont faciles à poser et leurs épaisseurs sont contrôlée en usine. Ils sont offerts en bandes de 4 po, 6 po, 9 po, et 12 po de largeur.

Usage :

- Ouvertures de portes et fenêtres
- Attaches mur à mur
- Déflecteur d'eau
- Jonctions murales
- Jonctions murs/supports
- Joints de panneaux de revêtement
- Barrière anti-capillarité des fondations/seuils

ACCESSOIRES

L'apprêt S.A.M. de IKO (à base de solvant)
IKO AquaBarrier^{MC} Apprêt II (sans solvant)
Mastic AquaBarrier^{MC} de IKO

