

## FORMULAIRE DE DEMANDE DE GARANTIE LIMITÉE DIAMANT DE IKO (CANADA)

Veillez télécharger le formulaire PDF sur votre ordinateur ou lecteur réseau, puis ouvrez-le avec Adobe Reader et remplissez-le. Sauvegarder et envoyer le formulaire rempli à [ikotechcanada@iko.com](mailto:ikotechcanada@iko.com).

**REMARQUE : Soumettez cette demande au moins deux semaines avant le début des travaux.** Des produits IKO doivent être utilisés; toute substitution de produits IKO doit être approuvée au préalable par les services techniques de IKO. L'émission de la garantie dépend de l'inspection réussie du projet de toiture achevé. La garantie n'entre en vigueur qu'après réception du paiement intégral à IKO pour la garantie. Consultez le manuel d'installation Innovi TPO de IKO, le guide de fixation Innovi de IKO et les schémas détaillés de IKO à l'adresse suivante pour des informations complètes concernant les exigences techniques et de fixation pour les garanties : [iko.com/innovi/fr](http://iko.com/innovi/fr). **Veillez joindre à la présente demande de garantie un plan de la toiture indiquant les dimensions linéaires de toutes les zones de la toiture.**

Date de la demande \_\_\_\_\_ Date de début du projet \_\_\_\_\_

Début de la garantie \_\_\_\_\_

### INFORMATION SUR LE DEMANDEUR

Nom de compagnie \_\_\_\_\_ N° d'enregistrement IKO \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Ville \_\_\_\_\_ État/Province \_\_\_\_\_ ZIP/Code postal \_\_\_\_\_

Nom du contact \_\_\_\_\_ Titre \_\_\_\_\_

Téléphone principal \_\_\_\_\_ Direct/Téléphone mobile \_\_\_\_\_ Courriel \_\_\_\_\_

### INFORMATION SUR LE BÂTIMENT

Nom du bâtiment \_\_\_\_\_

Adresse du bâtiment \_\_\_\_\_

*(Veillez saisir une adresse complète, les rues transversales ne sont pas autorisées)*

Ville \_\_\_\_\_ État/Province \_\_\_\_\_ ZIP/Code postal \_\_\_\_\_

Propriétaire du bâtiment (titulaire de la garantie) \_\_\_\_\_

Adresse du propriétaire du bâtiment \_\_\_\_\_

Ville \_\_\_\_\_ État/Province \_\_\_\_\_ ZIP/Code postal \_\_\_\_\_

Hauteur du toit (en pieds) \_\_\_\_\_ Accès au toit (choisissez une option) \_\_\_\_\_

### INFORMATIONS SUR LE PROJET

Type de projet (choisissez une option) \_\_\_\_\_ Surface du toit (en pieds carrés, PAS en carrés) \_\_\_\_\_

**SI NOUVELLE CONSTRUCTION, ALLER À LA PAGE SUIVANTE. EN CAS D'ARRACHAGE ET DE RÉFECTION COMPLÈTE, décrivez le système de toiture existant à arracher :**

Type d'isolation existante (en choisir une) \_\_\_\_\_

Fixation de l'isolation existante (en choisir une) \_\_\_\_\_

Membrane existante (en choisir une) \_\_\_\_\_

Fixation de la membrane existante (en choisir une) \_\_\_\_\_

**EN CAS D'ARRACHAGE PARTIEL ET DE RÉFECTION PARTIELLE, OU DE RÉFECTION COMPLÈTE, décrivez le système de toiture existant qui sera laissé en place :** REMARQUE : Les matériaux existants laissés en place ne sont pas couverts par la garantie Diamant de IKO.

Nombre de couches d'isolant (excluant le panneau de support) \_\_\_\_\_ Épaisseur totale des couches restantes \_\_\_\_\_

Type d'isolant existant (en choisir une) \_\_\_\_\_

Fixation de l'isolant existant (en choisir une) \_\_\_\_\_

Membrane existante (en choisir une) \_\_\_\_\_

Fixation de la membrane existante (en choisir une) \_\_\_\_\_

Panneau de support (le cas échéant) (en choisir une) \_\_\_\_\_

Composantes au-dessus de la membrane (en choisir une) \_\_\_\_\_

## DURÉE DE LA GARANTIE DIAMANT

Durée demandée de la garantie Diamant (en choisir une) \_\_\_\_\_ Couverture supplémentaire (choisissez-en une) \_\_\_\_\_

**REMARQUE :** Les options de couverture supplémentaires nécessitent des améliorations techniques du système de toiture. Voir le manuel d'installation Innovi de IKO, le guide de fixation Innovi de IKO et tous les détails pertinents pour les exigences techniques, et contacter le service technique de IKO pour plus d'informations.

## PLATELAGE STRUCTUREL

Type de platelage (en choisir une) \_\_\_\_\_ Pente du platelage \_\_\_\_\_ : 12 po ou \_\_\_\_\_ %

**SI EN ACIER : Jauge d'acier** (en choisir une) \_\_\_\_\_

### PLATELAGES AUTRES QU'EN ACIER :

Épaisseur de la terrasse en bois (pouces) \_\_\_\_\_

Platelage en béton structurel PSI \_\_\_\_\_

## MEMBRANE DU TOIT

Épaisseur de la membrane (en choisir une) \_\_\_\_\_ Fixation de la membrane (en choisir une) \_\_\_\_\_

Largeur de la membrane de champ (en choisir une) \_\_\_\_\_

### POUR LES MEMBRANES FIXÉES MÉCANIQUEMENT (Y COMPRIS LA SOUDURE PAR INDUCTION) :

Fixations pour membranes (en choisir une) \_\_\_\_\_

Longueur de la fixation de la membrane (en choisir une) \_\_\_\_\_

Plaques de membrane (en choisir une) \_\_\_\_\_

Nombre de demi-feuilles périmétriques \_\_\_\_\_

Espacement des fixations dans le joint (pouces c.c.) : Champ \_\_\_\_\_ Périmètre \_\_\_\_\_ Coins \_\_\_\_\_

Espacement des plaques de soudure par induction : Champ \_\_\_\_\_ Périmètre \_\_\_\_\_ Coins \_\_\_\_\_

### POUR LES MEMBRANES ENTIÈREMENT COLLÉES :

Type d'adhésif (en choisir une) \_\_\_\_\_

## PANNEAU DE SUPPORT

**REMARQUE :** Si aucun panneau de support n'est utilisé, sélectionnez la réponse « Non » à la première question et laissez le reste de la section vide. Si les couches sont fixées à travers, n'indiquez qu'une seule fois les informations sur les fixations.

**PANNEAU DE SUPPORT?** (en choisir une) \_\_\_\_\_ Type de panneau de support (en choisir une) \_\_\_\_\_

Épaisseur du panneau de support (en choisir une) \_\_\_\_\_ Taille du panneau (en choisir une) \_\_\_\_\_

### POUR UNE FIXATION MÉCANIQUE

Fixations pour panneaux de support (en choisir une) \_\_\_\_\_

Longueur de la fixation du panneau de support (en choisir une) \_\_\_\_\_

Plaques du panneau de support (en choisir une) \_\_\_\_\_

Nombre de fixations par panneau : Champ \_\_\_\_\_ Périmètre \_\_\_\_\_ Coins \_\_\_\_\_

### POUR UNE FIXATION PAR ADHÉSIF

**Remarque :** Des panneaux de 4 pi x 4 pi sont nécessaires pour la fixation par adhésif.

Adhésif (en choisir une) \_\_\_\_\_

Espacement des cordons adhésifs \_\_\_\_\_

## ISOLANT PLAT

Si les couches d'isolant sont fixées par des attaches mécaniques, n'indiquez qu'une seule fois les informations sur la fixation. Laissez en blanc les informations relatives aux couches non utilisées. Si plus de trois couches sont utilisées, entrez les détails dans les informations supplémentaires ci-dessous.

Nombre de couches d'isolant (plat) \_\_\_\_\_ Remarque : Des panneaux de 4 pi x 4 pi sont nécessaires pour la fixation par adhésif.

### COUCHE SUPÉRIEURE (OU PREMIÈRE COUCHE ISOLANTE SOUS LE PANNEAU DE SUPPORT)

Type d'isolant (en choisir une) \_\_\_\_\_  
 Épaisseur (en choisir une) \_\_\_\_\_ Taille du panneau (en choisir une) \_\_\_\_\_

**POUR FIXATION MÉCANIQUE**  
 Fixations (en choisir une) \_\_\_\_\_  
 Longueur de la fixation (en choisir une) \_\_\_\_\_ Plaques (en choisir une) \_\_\_\_\_  
 Nombre de fixations par panneau : Champ \_\_\_\_\_ Périmètre \_\_\_\_\_ Coins \_\_\_\_\_

**POUR FIXATION PAR ADHÉSIF**  
 Adhésif (en choisir une) \_\_\_\_\_  
 Espacement des cordons adhésifs : Champ \_\_\_\_\_ Périmètre \_\_\_\_\_ Coins \_\_\_\_\_

### 2° COUCHE (COUCHE SOUS LA COUCHE SUPÉRIEURE; LAISSEZ EN BLANC SI PAS DE 2° COUCHE)

Type d'isolant (en choisir une) \_\_\_\_\_  
 Épaisseur (en choisir une) \_\_\_\_\_ Taille du panneau (en choisir une) \_\_\_\_\_

**POUR FIXATION MÉCANIQUE**  
 Fixations (en choisir une) \_\_\_\_\_  
 Longueur de la fixation (en choisir une) \_\_\_\_\_ Plaques (en choisir une) \_\_\_\_\_  
 Nombre de fixations par panneau : Champ \_\_\_\_\_ Périmètre \_\_\_\_\_ Coin \_\_\_\_\_

**POUR FIXATION PAR ADHÉSIF**  
 Adhésif (en choisir une) \_\_\_\_\_  
 Espacement des cordons adhésifs : Champ \_\_\_\_\_ Périmètre \_\_\_\_\_ Coin \_\_\_\_\_

### 3° COUCHE (COUCHE SOUS LA 2e COUCHE; LAISSEZ EN BLANC SI PAS DE 3° COUCHE)

Type d'isolant (en choisir une) \_\_\_\_\_  
 Épaisseur (en choisir une) \_\_\_\_\_ Taille du panneau (en choisir une) \_\_\_\_\_

**POUR FIXATION MÉCANIQUE**  
 Fixations (en choisir une) \_\_\_\_\_  
 Longueur de la fixation (en choisir une) \_\_\_\_\_ Plaques (en choisir une) \_\_\_\_\_  
 Nombre de fixations par panneau : Champ \_\_\_\_\_ Périmètre \_\_\_\_\_ Coin \_\_\_\_\_

**POUR FIXATION PAR ADHÉSIF**  
 Adhésif (en choisir une) \_\_\_\_\_  
 Espacement des cordons adhésifs : Champ \_\_\_\_\_ Périmètre \_\_\_\_\_ Coin \_\_\_\_\_

### 4° COUCHE (COUCHE SOUS LA 3e COUCHE; LAISSEZ EN BLANC SI PAS DE 4° COUCHE)

Type d'isolant (en choisir une) \_\_\_\_\_  
 Épaisseur (en choisir une) \_\_\_\_\_ Taille du panneau (en choisir une) \_\_\_\_\_

**POUR FIXATION MÉCANIQUE**  
 Fixations (en choisir une) \_\_\_\_\_  
 Longueur de la fixation (en choisir une) \_\_\_\_\_ Plaques (en choisir une) \_\_\_\_\_  
 Nombre de fixations par panneau : Champ \_\_\_\_\_ Périmètre \_\_\_\_\_ Coin \_\_\_\_\_

**POUR FIXATION PAR ADHÉSIF**  
 Adhésif (en choisir une) \_\_\_\_\_  
 Espacement des cordons adhésifs : Champ \_\_\_\_\_ Périmètre \_\_\_\_\_ Coin \_\_\_\_\_

### BARRIÈRE THERMIQUE (laissez en blanc si PAS de barrière thermique)

Type d'isolant (en choisir une) \_\_\_\_\_  
 Épaisseur (en choisir une) \_\_\_\_\_ Taille du panneau (en choisir une) \_\_\_\_\_

**POUR FIXATION MÉCANIQUE**  
 Fixations (en choisir une) \_\_\_\_\_  
 Longueur de la fixation (en choisir une) \_\_\_\_\_ Plaques (en choisir une) \_\_\_\_\_  
 Nombre de fixations par panneau : Champ \_\_\_\_\_ Périmètre \_\_\_\_\_ Coin \_\_\_\_\_

**POUR FIXATION PAR ADHÉSIF**  
 Adhésif (en choisir une) \_\_\_\_\_  
 Espacement des cordons adhésifs : Champ \_\_\_\_\_ Périmètre \_\_\_\_\_ Coin \_\_\_\_\_

### ISOLANT DE PENTE

Choisissez le système à pente intégrée complet, les dos d'âne, ou aucun *(en choisir une)* \_\_\_\_\_

Type d'isolant de pente *(en choisir une)* \_\_\_\_\_ Pente (%) : \_\_\_\_\_

#### POUR FIXATION MÉCANIQUE

Longueur de la fixation *(en choisir une)* \_\_\_\_\_ Plaques *(en choisir une)* \_\_\_\_\_

Nombre de fixations par panneau :      Champ \_\_\_\_\_ Périphérie \_\_\_\_\_ Coin \_\_\_\_\_

#### POUR FIXATION PAR ADHÉSIF

Espacement des cordons adhésifs :      Champ \_\_\_\_\_ Périphérie \_\_\_\_\_ Coin \_\_\_\_\_

### PARE-VAPEUR

Type : \_\_\_\_\_ Fixation : \_\_\_\_\_

### BARRIÈRE THERMIQUE

Type : \_\_\_\_\_ Épaisseur : \_\_\_\_\_

Fixation : \_\_\_\_\_

### BORDURES EN MÉTAL

Type de bordures *(en choisir une)* \_\_\_\_\_

Type de fixation de la bordure *(en choisir une)* \_\_\_\_\_

Espacement des fixations \_\_\_\_\_ c.c.

### VEUILLEZ AJOUTER TOUTE NOTE OU INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Notes

**ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE ADRESSE COURRIEL A ÉTÉ CORRECTEMENT SAISIE.  
ASSUREZ-VOUS DE SAUVEGARDER CE DOCUMENT AVANT DE L'ENVOYER À IKO**

## EXAMEN ET RÉPONSE DE IKO

Les services techniques de IKO examineront cette demande de garantie et vous répondront ci-dessous. Assurez-vous que votre adresse de courriel a été fournie.

- Si votre demande de garantie vous est retournée étant approuvée, vous n'avez pas besoin de répondre ci-dessous.
- Si l'on vous demande de fournir des informations supplémentaires ou d'apporter des modifications au système proposé :
  - Les modifications peuvent être apportées aux sections appropriées ci-dessus, et vous pouvez noter toute réponse supplémentaire dans la section inférieure ci-dessous.
  - Veuillez indiquer la date de vos modifications/réponses dans la case prévue à cet effet.

### RÉPONSE DES SERVICES TECHNIQUES DE IKO AU COUVREUR

Date \_\_\_\_\_

**STATUT DE LA DEMANDE DE GARANTIE** *(en choisir une)*

Notes au couvreur :

### RÉPONSE DU COUVREUR AUX SERVICES TECHNIQUES DE IKO

Date \_\_\_\_\_

Notes à l'intention du service technique de IKO :