



NOTES :
1. CONSULTER IKO.COM/COMM POUR OBTENIR LES INFORMATIONS D'INSTALLATION LES PLUS RÉCENTES.
2. TOUS LES TRAVAUX DE MENUISERIE OU DE FERBLANTERIE DOIVENT ÊTRE CONÇUS ET RÉALISÉS CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DES NORMES LOCALES OU AUX SPÉCIFICATIONS DU PROJET. CES ÉLÉMENTS DOIVENT ÊTRE EXAMINÉS ET APPROUVÉS PAR UN PROFESSIONNEL DE LA CONCEPTION AGRÉÉ. IKO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT L'INSTALLATION DES ÉLÉMENTS ASSOCIÉS OU LES DOMMAGES CAUSÉS AU SYSTÈME DE TOITURE EN RAISON D'UNE INSTALLATION DÉFECTUEUSE.
3. SE RÉFÉRER AUX SPÉCIFICATIONS DES FABRICANTS DE TOITURES EXISTANTS CONCERNANT LES PROCÉDURES DE PRÉPARATION DE LA SURFACE.
4. L'APPRÊT TPO INNOVIPRIME DE IKO DOIT ÊTRE UTILISÉ POUR PRÉPARER LA MEMBRANE AVANT LA POSE DU RUBAN DE RECOUVREMENT INNOVIFLASH DE IKO.
5. LORSQUE LE RENFORT DE LA MEMBRANE EST APPARENT, CONSULTER LE DÉTAIL T-SM-9 POUR L'APPLICATION DU MASTIC SUR LES BORDS COUPÉS.

| Titre : RA RACCORD À UNE MEMBRANE EPDM EXISTANTE | Numéro de détail : T-ST-2 |
|---|---|
| Date de pub. : 01/08/2025 | Durée maximale de la garantie : | Pas à l'échelle |

IKO COMMERCIALE® Spécifiez en toute Confiance. INNOVI TPO