





NOTES :
1. CONSULTER IKO.COM/COMM POUR OBTENIR LES INFORMATIONS D'INSTALLATION LES PLUS RÉCENTES.
2. TOUS LES TRAVAUX DE MENUISERIE OU DE MÉTALLERIE DOIVENT ÊTRE CONÇUS ET RÉALISÉS CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DES NORMES LOCALES OU AUX SPÉCIFICATIONS DU PROJET. CES ÉLÉMENTS DOIVENT ÊTRE EXAMINÉS ET APPROUVÉS PAR UN PROFESSIONNEL DE LA CONCEPTION AGRÉÉ. IKO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT L'INSTALLATION DES ÉLÉMENTS ASSOCIÉS OU LES DOMMAGES CAUSÉS AU SYSTÈME DE TOITURE EN RAISON D'UNE INSTALLATION DÉFECTUEUSE.
3. LES FONDS DE CLOUAGE EN BOIS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS CONFORMÉMENT AUX CODES DU BÂTIMENT APPLICABLES.
4. UN CORDON CONTINU DE MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ INNOVISEAL DE IKO EST REQUIS SOUS LE FOND DE CLOUAGE, SUR LES RAINURES HAUTES.

Titre : RACCORD TPO AVEC UN PLATELAGE DE TOIT MÉTALLIQUE	Numéro de détail : T-ST-3
Date de pub. : 01/08/2025	Durée maximale de la garantie :
Pas à l'échelle	

IKO COMMERCIALE® Spécifiez en toute Confiance. INNOVI™ TPO