


NOTES :

1. CONSULTER IKO.COM/COMM POUR OBTENIR LES INFORMATIONS D'INSTALLATION LES PLUS RÉCENTES.
2. TOUS LES TRAVAUX DE MENUISERIE OU DE FERBLANTERIE DOIVENT ÊTRE CONÇUS ET RÉALISÉS CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DES NORMES LOCALES OU AUX SPÉCIFICATIONS DU PROJET. CES ÉLÉMENTS DOIVENT ÊTRE EXAMINÉS ET APPROUVÉS PAR UN PROFESSIONNEL DE LA CONCEPTION AGRÉÉ. IKO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT L'INSTALLATION DES ÉLÉMENTS ASSOCIÉS OU LES DOMMAGES CAUSÉS AU SYSTÈME DE TOITURE EN RAISON D'UNE INSTALLATION DÉFECTUEUSE.
3. DES TAPIS DE CIRCULATION DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS À TOUS LES POINTS D'ACCÈS AU TOIT.
4. NETTOYER LA SURFACE DE LA MEMBRANE À L'AIDE D'UN NETTOYANT POUR MEMBRANES TPO AVANT D'INSTALLER LES TAPIS DE CIRCULATION.
5. NE PAS INSTALLER LES TAPIS DE CIRCULATION SUR LES JOINTS DE LA MEMBRANE.
6. TOUS LES ADHÉSIFS POUR MEMBRANES TPO DE IKO SONT APPROUVÉS POUR LA FIXATION DES TAPIS DE CIRCULATION SUR LA MEMBRANE.

Titre : TAPIS DE CIRCULATION EN TPO SUR DES MEMBRANES EN TPO	Numéro de détail : T-WP-1
Date de pub. : 01/08/2025	Durée maximale de la garantie : 30 ans	Pas à l'échelle

IKO COMMERCIALE® Spécifiez en toute Confiance. INNOVI™ TPO