IKO PERFORMANCE

TEJAS NORDIC™ Y DYNASTY®

IKO.COM/NA

CLASE 4 RESISTENCIA AL IMPACTO TEJAS PERFORMANCE [5]

CLASE 3 RESISTENCIA AL IMPACTO TEJAS PERFORMANCE [5]

TEJAS PERFORMANCE DE IKO CON ARMOURZONE®



BELLEZA que usted puede ver. CALIDAD que usted puede sentir. RENDIMIENTO en el que usted puede confiar.

Con el paso del tiempo, usted y los suyos celebrarán las ocasiones especiales de la vida. También soportará sus muchas tormentas. Pero cuando el viento silba y sopla; cuando la lluvia cae y la nieve se acumula; cuando los truenos y los relámpagos rugen afuera, usted encontrará consuelo en saber que usted ha proporcionado a su familia un refugio seguro.

El refugio es para nosotros una de las necesidades humanas más básicas. Los expertos en clima* han confirmado que los fenómenos meteorológicos severos, como huracanes, tornados, granizos y tormentas eléctricas, ocurren con más frecuencia y en más lugares que nunca.

Su techo es la primera línea de defensa de su casa contra los estragos de la madre naturaleza, así como contra temperaturas extremas normales y cotidianas, vientos fuertes, lluvia, nieve e incluso escombros volantes. Cuando llegue el momento de reemplazar su techo, no dé nada por sentado. Usted quiere la tranquilidad de saber que su familia está bien protegida, segura y cómoda. Por lo tanto, no se conforme con menos que las tejas de la clase Nordic o Dynasty Performance de IKO.

En IKO, cuatro generaciones de experiencia en esta empresa familiar atendida y operada por sus dueños, conocen cada detalle de los productos que fabricamos. Llegamos a extremos para asegurarnos de que nuestros productos para techos funcionen y protejan su casa y su familia en los años venideros. Porque IKO no es sólo revestimientos de techos. Es Superioridad en Techado.

***Los siguientes estudios y fuentes atestiguan el aumento de las condiciones meteorológicas severas •** Un análisis climático de 2013 de la Universidad de Stanford pronostica que el calentamiento global impulsará un aumento del riesgo de tormentas severas en los Estados Unidos. · El pronóstico económico de 2018 de 3M para el estudio de techos de asfalto de los E.E. U.U. Con datos de la NOAA/Servicio Meteorológico Nacional del Centro de Predicción de Tormentas, informa que el promedio de 18 años de los eventos de tormentas con fuertes vientos es de 24,751. · El sitio web de National Geographic cita un aumento de todos los fenómenos meteorológicos mundiales desde 1980.

Nordic™

CLASE 4 RESISTENCIA AL IMPACTO TEJAS PERFORMANCE [5]

***Las tejas Nordic** están disponible en mercados seleccionados.*

Muy posiblemente LA MEJOR teja laminada de asfalto que el dinero puede comprar.

Cuando se trata de proteger a su familia, solamente lo mejor lo hará. Lo entendemos. Las tejas Nordic Performance de IKO ofrecen lo último en protección contra el viento fuerte y el granizo, para su total tranquilidad. Ninguna otra teja laminada de asfalto ofrece la combinación de cobertura de asfalto pesado, prevención de levantamiento de vientos fuertes y resistencia al impacto altamente efectiva que ofrece Nordic.

A medida que los patrones climáticos que antes eran estables se vuelven más impredecibles, Nordic presenta su mejor opción de tejas de asfalto, sin importar donde usted viva. Para lograr la resistencia superior a la intemperie de Nordic, aplicamos nuestro recubrimiento especial de asfalto modificado con polímeros a un revestimiento de fibra de vidrio ultraduradero. Este avanzado revestimiento de polímero es excepcionalmente flexible en comparación con el asfalto de teja de uso regular y contribuye a dar a Nordic fuerza excepcional y resiliencia, gran resistencia al viento y mayor flexibilidad para la aplicación en temperaturas frías.

Uno de los motivos que hacen que las tejas Nordic sean superiores es que cuentan "con ArmourZone®" de IKO un área mejorado de clavado que cuenta con una tira de refuerzo especialmente diseñada y resistente que ofrece un increíble poder de sujeción de clavos. Las tejas Nordic vienen con una garantía[1] limitada contra vientos de 210 km/h (130 mph). Además, el sellador FastLock® de IKO ayuda a resistir el viento y la posible infiltración de agua.

Además, las tejas Nordic vienen en tonalidades magníficas creadas combinando nuestra avanzada tecnología de mezcla de color de alta definición con bandas de sombras profundas para obtener una mayor dimensión. Para lo último en forma y función, usted simplemente no puede hacer una elección mejor y más inteligente: Nordic de IKO.

La **"Potencia del Polímero"** significa que este recubrimiento actúa como un amortiguador de choque, calificando a las tejas Nordic para una clasificación[5]* de resistencia al impacto de clase 4. Eso es importante porque la clase 4 es la más alta calificación que usted puede obtener para las tejas de asfalto residenciales.

**Esto no es una garantía de resistencia al impacto contra el granizo. Los daños causados por el granizo no están cubiertos por la garantía limitada. Véase los detalles completos.[5]*

Dynasty®

CLASE 3 RESISTENCIA AL IMPACTO TEJAS PERFORMANCE [5]



La Madre Naturaleza puede rugir todo lo que quiera.

Las tejas de menor tamaño pueden rasgarse o desprenderse cuando la madre naturaleza comienza a aullar, pero Dynasty de IKO se mantiene firme. Nuestras tejas Dynasty de gran tamaño cuentan con la ArmourZone® de IKO. Es un área de clavado de 1 ¼", hecha con una banda tejida de refuerzo resistente para un increíble poder de sujeción de los clavos. En caso de vientos fuertes, ayuda a las tejas a resistir el arrancamiento de los clavos y el desprendimiento de las tejas tan bien que tienen una garantía limitada contra vientos de 210 km/h (130 mph). Al calificar a Dynasty con una clasificación de resistencia a los impactos de clase 3,[5]* hemos elevado aún más la tranquilidad de saber que su casa y su familia están bien protegidas contra la furia de la madre naturaleza.

Las tejas Dynasty de IKO califican para **una clasificación de resistencia al impacto de Clase 3.**[5]* Esto puede permitirle obtener una reducción en la prima de su seguro de casa, si está disponible.[5]*

**Esto no es una garantía de resistencia al impacto contra el granizo. Los daños causados por el granizo no están cubiertos por la garantía limitada. Véase los detalles completos.[5]*

En el centro de cada teja Dynasty hay un revestimiento de fibra de vidrio duradero. Esto, junto con su gruesa capa de asfalto, la convierte en una de las tejas más pesadas de su clase. El peso de Dynasty ayuda a que las tejas queden planas y permanezcan en el techo, impidiendo que el viento las empuje hacia arriba. Además, aplicamos el sellador FastLock® patentado IKO a lo largo del borde inferior. Cuando este adhesivo especial es activado por el calor radiante del sol, crea una unión superfuerte para vencer aún más al viento.

Para proteger su asfalto y mantenerlo funcionando lo mejor posible, Dynasty está cubierta con gránulos de color. La exclusiva y avanzada tecnología de mezcla de colores de IKO le permite elegir entre tonos de alta definición para complementar el estilo de su casa, mejorar el atractivo de la fachada y ser la envidia del vecindario.

HERMOSAS MEZCLAS DE COLORES DE ALTA DEFINICIÓN

*Las tejas Dynasty Performance de IKO se producen en una amplia gama de mezclas de colores únicos. Para descubrir la disponibilidad exacta de colores en su región, visite **IKO.com** hoy mismo.*



Rendimiento Elevado.

Las tejas de asfalto de clase Performance de IKO son muy poderosas en la industria porque cuanto más ponemos, más se obtiene de ellas. Esto es lo que eleva el rendimiento de las tejas Nordic y Dynasty.

El rendimiento comienza en el núcleo.
Las tejas Performance de IKO ofrecen una protección superior contra el levantamiento por el viento y la infiltración del agua. Las tejas de clase Performance están entre las más pesadas de la industria gracias a un duradero revestimiento de fibra de vidrio cubierto con una gruesa capa de asfalto.

Tejas de Resistencia al Impacto

CLASE 4 RESISTENCIA AL IMPACTO TEJAS PERFORMANCE [5]

CLASE 3 RESISTENCIA AL IMPACTO TEJAS PERFORMANCE [5]

Las tejas Nordic de IKO cuentan con una clasificación de resistencia al impacto de Clase 4.[5]* Su revestimiento de asfalto modificado con polímeros actúa como un amortiguador. **Las tejas Dynasty de IKO presentan una clasificación de resistencia al impacto de clase 3.**[5]*

**Esto no es una garantía de resistencia al impacto contra el granizo. Los daños causados por el granizo no están cubiertos por la garantía limitada. Véase los detalles completos.[5]*
***Las tejas Nordic** están disponible en mercados seleccionados.*

Cobertura de gránulos y adhesión.
Extraemos, trituramos y coloreamos nuestros gránulos a las especificaciones exactas. Los propósitos principales de los gránulos son proteger el asfalto subyacente contra los daños causados por los rayos dañinos del sol y para ayudar a inhibir el proceso natural de la intemperie. Nuestra exclusiva y avanzada tecnología de mezcla de colores crea hermosas mezclas de colores de alta definición que a usted le encantará ver en su casa.

Sellado eficaz.
El sellador FastLock®, propiedad de IKO, se encuentra entre los mejores del sector para resistir el levantamiento del viento en climas cálidos o fríos. Cuando se activa con el calor del sol, se vuelve extrapegajoso y crea una fuerte unión para ayudar a garantizar la máxima protección contra el levantamiento del viento y el soplado.

Adhesivo para laminados. Cinco hileras de nuestro adhesivo resistente de grado de construcción se utilizan para laminar la cuña hacia el diente.

Resistencia incorporada a las algas.
Los gránulos resistentes a cambios de color y a las algas ayudan a inhibir el crecimiento de algas color verde azulado, que pueden causar vetas negras antiestéticas, manchas o decoloración.

Poder de sujeción. Nuestras tejas Performance están reforzadas con "ArmourZone®" de IKO. Es una superficie de clavado de 1 ¼ pulgadas de ancho para la colocación correcta de los clavos con una banda tejida resistente a la rotura en la parte posterior que proporciona aún más fuerza de fijación sobre una superficie más amplia. Los clavos aplicados en esta área están óptimamente posicionados para ayudar a resistir el arrastre de los clavos y el soplado de las tejas, incluso en vientos fuertes.

LA VENTAJA DE IKO[3,4]

Garantía Limitada[1]	Tiempo de vida limitado[2]	Largo	1,038 mm (40 7/8")
Protección "Iron Clad[1]"	15 Años	Ancho	349 mm (13 3/4")
Garantía limitada contra vientos[1]	210 km/h (130 mph)	Exposición	149 mm (5 7/8")
Resistentes a las algas color verde azulado[1]	Sí	Cobertura por paquete	3.1 m² (33 1/3 pies²)

ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D3161 — Clase F, ASTM D7158 — Clase H, ASTM E108/UL 790 — Clase A, FM 4473 — (Clase 4[5] - Nordic, Clase 3[5] - Dynasty)

Nota: *La disponibilidad de productos y colores puede variar según la región. Los productos con NOA de Miami Dade, aprobación de productos FBC y listados del Departamento de Seguros de Texas están disponibles. Sírvase contactar IKO para obtener más detalles. [1]Para conocer los términos, las condiciones, las restricciones y los requisitos de aplicación completos, consultar la Garantía limitada en IKO.com. Las tejas se deben colocar de acuerdo con las instrucciones de aplicación y los requisitos del código de construcción local. [2]"DE POR VIDA" significa el periodo de tiempo que comienza en la fecha de finalización de la instalación de las tejas en el edificio y continúa mientras el propietario sea dueño del edificio en el cual las tejas fueron instaladas [3]Todos los valores que se muestran son aproximados. [4]El producto se desarrolló con referencia a estos estándares. [5]Este grado de resistencia a los impactos se indica con el solo propósito de permitirles a los propietarios residenciales obtener un descuento en la prima del seguro para la casa, en caso de estar disponible. No se debe interpretar como ningún tipo de garantía explícita o implícita o garantía del rendimiento ante impactos de esta teja por parte del fabricante, el proveedor o el instalador y los daños causados por el granizo no están cubiertos por la garantía limitada. IKO recomienda el uso de sus tejas de cubierta lima tesa y cumbrera de clase 4 de resistencia al impacto junto con el uso de tejas con clasificación de resistencia al impacto de clase 4, y el uso de no menos de tejas de cubierta lima tesa y cumbrera de su clase 3 de resistencia al impacto junto con el uso de tejas de clase 3 de resistencia al impacto. Para obtener más información sobre las normas FM 4473, visitar el sitio web de Aprobaciones FM.*

***Nota:** 3 paquetes = 1 cuadrado entero = 100 pies cuadrados de cobertura*

BELLEZA extrema que se puede ver. A usted le encantará cómo las tejas laminadas Performance de IKO pueden mejorar la apariencia de su casa.

Se ofrece una variedad de atractivas mezclas de colores de alta definición para complementar cualquier estilo de casa. Las bandas de sombra profundas proporcionan un contraste impresionante, mientras que las luces marcan el patrón. ¿Su mayor reto? Reducir su elección a sólo un favorito.

Color mostrado: **Granite Black**



N D

CORNERSTONE/WEATHERWOOD

N D

DRIFTSHAKE

N D

GRANITE BLACK

N D

BROWNSTONE

N D

FROSTONE GREY

CORNERSTONE/WEATHERWOOD
Natural, relajado, majestuoso, acogedor.
COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra, madera, ladrillo, mampostería, revestimientos (en especial de color crema, beige o gris).

DRIFTSHAKE
Con gusto casual, relajado, ventoso.
COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra, troncos, ladrillo, madera, revestimiento (especialmente marrón, crema o gris).

GRANITE BLACK
Formal, clásico, urbano, chic, tradicional, elegante.
COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra, ladrillo, mampostería, revestimientos (en especial de color rojo, blanco o gris).

BROWNSTONE
Rústico, casual o majestuoso, elegante.
COMBINACIONES PERFECTAS: Fachadas de troncos, piedra beige o ladrillo (especialmente marrón); molduras marrones.

FROSTONE GREY
Limpio, contemporáneo, exclusivo, inesperado.
COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra natural, mampostería gris, revestimiento gris o blanco.

N ***Las tejas Nordic** están disponibles en mezclas de colores marcadas con este símbolo.*
***Las tejas Nordic** están disponible en mercados seleccionados.*

D ***Las tejas Dynasty** están disponibles en mezclas de colores marcadas con este símbolo.*

¿Quiere usted que su casa se destaque dramáticamente o que se integre al entorno? De cualquier manera, usted está seguro de aumentar el atractivo de su casa y potencialmente su valor de reventa con nuestras tejas Performance de alta calidad.

Nuestras mezclas de colores son de alta definición, con bandas de sombras profundas y gradaciones de color que se combinan para crear textura y atractivo visual. No se sorprenda cuando la gente le pregunte qué tipo de tejas hay en su casa.

Color mostrado: **Shadow Brown**



N D

SHADOW BROWN



Color mostrado: **Glacier**

N D

SUMMIT GREY

N D

GLACIER



D

EMERALD GREEN

SHADOW BROWN
Tonos transicionales y tonos terrosos. Elegancia clásica o contemporánea.
COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra, madera, mampostería, ladrillo, revestimiento (especialmente marrón, gris o crema).

SUMMIT GREY
Audaz, espectacular, atemporal..
COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra blanca o gris, ladrillo o revestimiento; molduras negras, blancas o grises.

GLACIER
Majestuoso, formal, elegante, tradicional.
COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra, ladrillo, mampostería, revestimientos (en especial en color blanco, gris paloma o azul de medianoche).

EMERALD GREEN
Terroso, natural, reconfortante.
COMBINACIONES PERFECTAS: Revestimiento compuesto de troncos, madera o tonalidades terrosas, ladrillo (especialmente rojo).

COLOR VIDEOS

El toque final perfecto es con las tejas de cumbrera de IKO que complementan las mezclas de colores de alta definición de las tejas Performance de Dynasty y Nordic de IKO.

MONACO RED
Audaz, espectacular, atractivo.
COMBINACIONES PERFECTAS: Revestimiento de piedra blanca, gris o beige o ladrillo; molduras blancas, beige o gris oscuro.

BISCAYNE
Relajado, acogedor, despreocupado.
COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra, madera, ladrillo, revestimientos (en especial de color blanco o diversos tonos pasteles).

ATLANTIC BLUE[5]
Resistente, atrevido, diferente.
COMBINACIONES PERFECTAS: Revestimiento, piedra o ladrillo blancos o grises; molduras blancas o grises.

SENTINEL SLATE
Clásico, espectacular, refinado, urbano.
COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra blanca o gris, ladrillo o revestimiento; molduras negras, blancas o grises.









¿No puede decidirse por un color de teja? ¡***ROOF*Viewer®** de IKO al rescate!

Nuestro exclusivo software interactivo de selección de tejas le permite mezclar y combinar nuestras tejas en función del estilo de la vivienda, el color del revestimiento y otros accesorios. O suba una foto de su casa real.

[6]Los gránulos azules pueden desvanecerse después de una exposición extensa a los rayos ultravioleta del sol.

¡IMPORTANTE! Para asegurar una completa satisfacción, realice la selección final de color tras observar varias tejas en tamaño completo y ver una muestra del producto instalado en una vivienda. Las muestras de color y fotografías mostradas en línea, en los folletos o nuestra herramienta ***ROOF*Viewer®** no reflejan exactamente el color de las tejas, ni representan la gama completa de la mezcla de color ni el impacto de la luz solar.

PROFORMAX™

ACCESORIOS INTEGRADOS PARA TECHO

Las tejas son la primera línea de defensa de su casa, pero ellas protegen, actúan y lucen mejor instaladas con los **accesorios integrados de techos Proformax de IKO** que se recomiendan y se muestran abajo.



COMPONENTES DE TECHADO PROFORMAX	(1a) (1b) (1c) PROTECCIÓN DE CUBIERTA	(2) RECUBRIMIENTO SINTÉTICO	(3) HILERAS INICIALES	(4) TEJAS PARA CUMBRERA
Nordic™	IKO GoldSeam™ IKO StormShield®	IKO Stormtite®	IKO Leading Edge Plus™ o IKO EdgeSeal®	IKO UltraHP® IR IKO Hip & Ridge Clase 4
Dynasty®	IKO GoldSeam™ IKO StormShield®	IKO Stormtite®	IKO Leading Edge Plus™ o IKO EdgeSeal®	IKO UltraHP® IR IKO Hip & Ridge 12™

La información presentada en esta publicación está sujeta a modificaciones sin previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad por los errores que pudieran aparecer en esta publicación.

IKO®

IKO.COM/NA

Para saber más sobre las tejas Performance Dynasty y Nordic o productos adicionales de IKO, sírvase hablar con un representante de ventas de IKO o un contratista profesional de techos, o contactar directamente con IKO.

Estados Unidos 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663)

Canadá 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663)

© Copyright 02/24 · MR7L068